

Bienvenue

au

Centre d'Accueil

de la

MJC de la Vancelle

La Maison des Jeunes et de la Culture de La Vancelle est une association créée en 1948 à l'initiative de l'instituteur du Village, René Andlauer, rattachée dès l'année suivante à la Fédération des MJC.

Le bâtiment qui abrite le Centre d'Accueil a été en bonne partie construit, à partir des années 60, par les villageois eux-mêmes. Il est la propriété de l'association, qui doit donc en assurer l'entretien et la gestion, grâce à un fort réseau de bénévolat.

Vous êtes accueillis dans la Maison des Vancellois.


La personne qui vous accueille est elle-même bénévole. Elle est votre « correspondant d'accueil ».

Il lui revient de vous montrer le Centre, de vous le faire visiter, de vous présenter ses installations et ses équipements, de faire avec vous un état des lieux d'entrée et de sortie, de vous expliquer aussi les consignes de sécurité.

Votre correspondant d'accueil est votre interlocuteur durant tout votre séjour, à tout moment de celui-ci. Vous pouvez prendre contact avec lui si vous avez besoin d'un complément d'information, ou si vous rencontrez une difficulté quelconque dans le fonctionnement des installations ou des appareils à votre disposition.

Vous devez impérativement le prévenir si l'avertisseur du Système d'alarme se met en route.

Premier contact avec la MJC de la Vancelle



REZ-DE-CHAUSSEE


Pour faciliter ce premier contact voici le plan du bâtiment à ses trois niveaux : rez-de-chaussée, étage et sous-sol. Le rez-de-chaussée quant à lui comporte trois « demi-niveaux ».

Les parties du bâtiment colorées en orange sur ce plan ne sont pas accessibles aux groupes.

La partie droite du rez-de-chaussée (partie ouest) est principalement occupée par les locaux d'hébergement : deux chambres de six couchages chacune, et une chambre, avec douche intégrée, spécialement adaptée à l'accueil d'une personne à mobilité réduite, éventuellement en fauteuil. Au même niveau, les deux sanitaires sont également accessibles en fauteuil.

Toujours au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine et une salle de réunion.

La grande salle par laquelle vous entrez est équipée d'une plateforme élévatrice pour fauteuil roulant qui dessert les trois demi-niveaux du rez-de-chaussée. Cet équipement n'est utilisable par les groupes accueillis qu'à la condition que le Responsable des locations ait été prévenu préalablement de ce besoin, et qu'il ait pu en conséquence remettre au Responsable du groupe les clés nécessaires au fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'une notice d'emploi et les consignes à connaître.




ETAGE

A l'étage, six chambres disposant chacune de quatre couchages, ainsi qu'une chambre à deux couchages. Cette dernière chambre est équipée d'un relais du Système de Sécurité Incendie ; elle est donc destinée notamment au Responsable du groupe.

Également à cet étage une pièce d'eau avec deux cabines de douche, un lave-linge et un sèche-linge, ainsi qu'un cabinet de toilette avec WC et lavabo sur le palier.

Attention à l'escalier, la pente en est assez raide. Il peut être dangereux, surtout à la descente, en particulier pour les enfants et pour les personnes mal voyantes. Il est déconseillé de faire coucher à l'étage des personnes ayant des difficultés à se mouvoir.



SOUS-SOL

Au sous-sol se trouvent principalement les sanitaires (douches et WC). Les autres locaux ne sont pas accessibles aux groupes.

Découverte de la maison et de ses équipements

La grande salle

C'est la ressource principale pour tout groupe accueilli.

Une vingtaine de tables pliantes, et environ 80 chaises empilables, permettent à chaque groupe d'organiser l'espace en fonction de ses besoins.

D'autres tables et chaises stockées en réserve peuvent être mises à disposition, sur demande préalable lors de la réservation.

Veillez, à la fin du séjour, à ré-empiler les chaises par groupes de 8. Pensez à nettoyer les plateaux des tables avant de plier les piètements et de ranger toutes les tables sur leur chariot.

Veillez aussi, en période d'utilisation du chauffage, à remettre les robinets thermostatiques des radiateurs sur la graduation 1.

Une télévision est également mise à votre disposition: si vous faites face à la télévision, vous trouverez, sur le mur côté gauche de la partie haute de la salle, toutes les prises nécessaires pour la brancher, pour connecter un smartphone et/ou un ordinateur. Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt situé sous la télévision et de vous laisser guider par ce qui est écrit sur l'écran en appuyant successivement et brièvement sur ce bouton marche/arrêt.

La cuisine

L'équipement de la cuisine est exclusivement électrique. Pas de gaz, donc pas de flamme.


Côté cuisson :

Attention : l'horloge de la cuisinière doit toujours être avec une heure affichée, sinon, elle ne fonctionne pas (voir tableau plus bas)




La table de cuisson de la cuisinière : c'est une table à induction, équipée de cinq foyers, dont un large au milieu, **à nettoyer avec une éponge qui ne raye pas!!**

- > Enfoncez et tournez les manettes dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la puissance de chaque plaque entre 1 et 9.
- > Les zones 2 et 3 sont équipées d'une fonction booster qui permet d'activer la puissance maximale pendant une durée maximale de 5 minutes (par exemple pour porter rapidement à ébullition une grande quantité d'eau). Pour cela, tournez la manette dans le sens des aiguilles d'une montre jusque sur P pendant 2 secondes, puis relâchez.
- > Comme tous les appareils à induction, la table de cuisson n'accepte que les récipients à fond épais en inox ferromagnétique. Il faut donc penser à vérifier que les casseroles et tout récipient que l'on veut utiliser, répondent bien à cette exigence.
- > On peut tester les récipients de la façon suivante :



- Posez sur un des foyers une casserole contenant par exemple un demi-litre d'eau,
- Sur le bandeau de commande, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, la manette correspondant au foyer choisi,
- Après quelques secondes, si le symbole **P** s'affiche, c'est que le récipient n'est pas adapté, (ce peut être aussi qu'il est mal placé sur la zone, ou encore que son diamètre est trop petit par rapport au foyer).

Pour toute autre indication sur le fonctionnement de la cuisinière, en particulier pour ce qui a trait à l'utilisation de la fonction de temporisation ou aux procédures de nettoyage du four, vous pouvez vous reporter à la notice du constructeur disponible dans la cuisine.



Cuisinière vitrocéramique:

- > La table de cuisson annexe, à gauche, est en vitrocéramique, avec deux foyers classiques.



- > Elle n'a pas les mêmes exigences que la plaque à inertie quant à la nature des récipients. Il faut néanmoins proscrire l'usage de casseroles dont le fond ne serait pas parfaitement plan.
- > A la différence du foyer à induction, la plaque vitrocéramique classique est assez lente à chauffer mais garde la chaleur longtemps. Forte inertie et donc risques de brûlures accrus.

La hotte:

- > Elle doit être mise en marche systématiquement quand un appareil de cuisson est utilisé, sinon, risque de déclencher l'alarme feu.

Du côté du lave-vaisselle:



Touche pour changer de programme (P1 à P2)



1




2



3



4



5



6



7



8

- Le lave-vaisselle est automatiquement chargé en produits de lavage et rinçage. Vous n'avez rien à mettre ni à ajouter.
- Pour faire fonctionner l'appareil, il faut d'abord procéder à une **phase de préchauffage** qui dure environ 30mn en fonction de la température d'eau froide (un peu moins long en été).
- Pour cela, appuyer sur la touche ON/OFF **(1)** : Le programme P1 apparaît en rouge lors du préchauffage **(2)**
- Lorsque P1 apparaît en vert **(3)**, le lave-vaisselle est prêt: chargez votre vaisselle dans les paniers prévus **(4)** puis appuyer sur la touche qui représente un verre et une assiette **(3)** pour changer de programme. Le programme P1 dure environ 1mn30s pour une vaisselle peu sale, le programme P2 environ 3mn pour une vaisselle sale. A la fin du programme, vous verrez apparaître « ED » à la place de P1/P2 pour END puis DO (DOOR en anglais) pour porte ouverte.
- Vous pouvez faire autant de lavages successifs que nécessaire tant que le voyant P1 ou P2 est vert. A noter que
- **Ne pas rincer la vaisselle au préalable avec du produit vaisselle avant : risque de voir apparaître beaucoup de mousse dans le lave-vaisselle, difficile à éliminer !**
- Lorsque toute la vaisselle est terminée :
 - Effectuer un lavage/rinçage à vide sur programme **P2**
- Puis :
 - Appuyer sur ON/OFF pour éteindre l'appareil qui apparaît comme sur la photo **(1)**
 - Enlever le panier de vaisselle
 - Nettoyer les grilles grises **(5)**
 - Enlever le manchon de vidange pour que l'eau s'écoule **(6)**
 - Laisser la grille de droite et le manchon de vidange comme indiqué sur la photo **(7)**
 - Mettre le torchon sur la porte pour la laisser entrouverte **(8)**

La vaisselle

Un stock de vaisselle répondant aux besoins courants pour 80 personnes se trouve dans les rangements au-dessus de l'évier, ainsi que dans le meuble vertical à gauche du lave-vaisselle et dans le meuble situé dans la salle du réfectoire à côté de la cuisine.

La maison dispose aussi de réserves d'assiettes, de verres et de couverts qui peuvent être mises en service si le responsable d'un groupe le demande. Prévenez le cas échéant votre correspondant d'accueil qui saura mettre à votre disposition les ressources nécessaires.

Merci de veiller à remettre chaque chose à sa place à la fin du séjour à l'aide des photos collées sur chaque porte de placard, et de prévenir le correspondant d'accueil pour la casse accidentelle.

Bien vérifier sur les rebords de fenêtre à l'extérieur que rien n'a été déposé (ex: verre ayant servi de cendrier)

La grande cafetière (Percolateur de 5L)

Mettre $\frac{3}{4}$ d'un paquet de café moulu pour un remplissage maximal (40 tasses). Prévoir 45 mn pour un passage complet. Respecter la hauteur d'eau maximale.

Penser à basculer l'interrupteur à l'arrière de l'appareil en fin d'utilisation.

Attention: - Ne jamais brancher la cafetière si elle n'est pas remplie d'eau.
- Bien vider et nettoyer la cafetière après usage.

Les poubelles

Toutes les poubelles doivent être triées dans les bacs bruns, jaunes ainsi que dans la borne à bio-déchets.

- Bacs bruns et jaunes sur l'espace poubelles grillagé situé sous les arbres: **CODE D'ACCÈS n°2020**
- Borne à bio-déchets située derrière le local Plateforme Multiservices, côté est du parking voitures.
- Un container à verre est à votre disposition à l'arrière du bâtiment de la Plateforme Multiservices. (Ne pas jeter les verres perdus dans les poubelles grises ou jaunes)
- **Attention:** les poubelles mal triées entraîneront un prélèvement de la moitié de votre caution !

Les chambres, les couchages

Les chambres, au rez-de-chaussée et à l'étage, sont équipées d'un, deux ou trois ensembles de deux lits superposés, avec, pour chaque couchage, matelas, oreiller et couette.

Des couvertures supplémentaires sont à disposition dans le placard du palier à l'étage. Elles devront être repliées et remises en place à la fin du séjour.

Pour chacun des couchages, la maison met à la disposition des arrivants un kit jetable à usage unique, comportant une housse pour le matelas et une housse pour l'oreiller. Draps et sacs de couchage ne sont pas fournis. Chacun, pour des exigences évidentes d'hygiène, doit, à l'arrivée du groupe, prendre la précaution de garnir son matelas et son oreiller avec le kit fourni qu'il enlèvera et jettera à la fin du séjour.

Attention: les alèses blanches imperméables doivent être conservées en place sur les matelas. En cas de manque à la fin du séjour, elles seront facturées 25,00€ pièce.

Vérifiez régulièrement, surtout avec des groupes d'enfants, que les échelles des lits sont bien fixées.

Les fenêtres, dans chaque chambre, sont équipées de dispositifs oscillo-battants.

Attention: ces dispositifs sont sensibles et souvent malmenés. Veillez à les manier avec précaution: vérifiez d'abord si le petit loquet de la vitre de gauche est bien rabattu le long de la vitre puis fermez la vitre de droite ou la mettre en position oscillo-battante. Si vous êtes amenés à constater des dysfonctionnements, n'omettez pas de la signaler à votre correspondant d'accueil .

Sécurité

Chaque responsable de groupe a la charge de faire en sorte que, dès leur arrivée, tous les membres de son groupe prennent leurs repères dans le bâtiment et notent en particulier les trajets à suivre au cas où une évacuation rapide serait nécessaire. Cela implique de reconnaître les lieux, les issues de secours, les portes équipées d'une barre anti-panique, les escaliers extérieurs, etc.

Les couloirs doivent être laissés libres, sans obstacle. Les systèmes de fermeture automatique des portes coupe-feu ne doivent pas être entravés.

Dès son arrivée, chaque responsable doit s'imprégner des consignes de sécurité et de la démarche à déployer en cas d'alarme provenant du Système de Sécurité Incendie (SSI). Ce SSI se trouve installé dans un boîtier situé à l'entrée principale du bâtiment, à droite de la porte, à côté du tableau électrique de distribution.



Conformément à la réglementation, cet équipement n'a pas vocation à être manipulé par des personnes non formées pour cela. Il est donc verrouillé. Seul le correspondant d'accueil est habilité à intervenir dessus.

Quelle conduite tenir en cas de déclenchement de l'alarme ?

Si l'alarme se fait entendre,



Il faut impérativement faire évacuer les locaux. Pour cela, le groupe aura été averti préalablement :

- de l'existence des escaliers d'évacuation extérieurs,
- du balisage lumineux dans les couloirs et dans la grande salle,
- de l'existence d'un point de rassemblement sur le parking, le long du bâtiment communal de la plateforme multiservices,
- de l'existence des extincteurs répartis dans le bâtiment,
- **Attention:** un comptage des personnes du groupe est impératif.



Si aucun feu visible, appeler immédiatement le correspondant d'accueil, seul habilité à intervenir sur la centrale d'alarme, après avoir lu et interprété les indications des voyants lumineux de l'appareil.



En attendant l'arrivée du correspondant d'accueil, si aucun feu n'est visible à première analyse, le responsable du groupe peut faire un premier tour dans le bâtiment pour tenter de comprendre l'origine de l'alerte.



Si de la fumée et/ou un feu est visible, appeler impérativement et immédiatement les pompiers (**faire le 18**) sans attendre l'arrivée du Correspondant d'accueil.



Si cela paraît possible, attaquer un éventuel début d'incendie avec les extincteurs présents dans le bâtiment.



Attention: tout acte volontaire sans motif valable sur tous les systèmes de sécurité, détecteurs de fumée, extincteurs, boîtiers rouges "alarme incendie", signalétique évacuation sécurité... vous sera facturé (forfait de 100€ à 200€).